

¿Cómo limpiar y mantener el piso **SPC**?

Nuestro piso SPC “Stone Plastic Composite” está especialmente diseñado para resistir el agua*, por lo que es completamente seguro para áreas de alta humedad como baños de visita y cocinas, entre otros.

A continuación usted podrá encontrar recomendaciones importantes que harán que su piso SPC Pisopak perdure a través del tiempo.

*No recomendado para intemperie.

*No está diseñado para agua abundante.

*Deben seguirse las instrucciones de instalación.

Nuestro piso SPC "Stone Plastic Composite" posee una gran durabilidad, su estructura y composición de polímeros de alta tecnología le permiten una resistencia al agua que ningún otro piso de vinilo. La impregnación gráfica de alta definición en su superficie le otorga una apariencia natural, lo que permite que se asemeje de una forma realista los materiales que representa, como pueden ser la madera, piedras o cualquier otra superficie.

El SPC Pisopak es considerado superior a los pisos laminados tradicionales, incluso a los pisos flotantes de madera natural, ya que al ser 100% resistente al agua, permite ser instalado en lugares donde la humedad puede ser un problema para el resto de pisos.

ANTES DE COMENZAR:

- Es importante que usted tenga en cuenta que si bien el agua no afecta el piso SPC, éste no está diseñado para el uso en exteriores, por lo tanto no se recomienda el uso del piso en estas áreas.
- Otro factor de deterioro es la luz directa del sol, por lo tanto si usted posee puertas vidrieras, ventanas o similares que permitan que la luz del sol haga contacto con el piso de vinilo, se recomienda utilizar una película oscurecedora con protección UV de al menos un 50%, la instalación de cortinas tipo "blackout" o similares.


RECOMENDACIONES A SEGUIR:

1 Limpiapiés o tapete de puerta



- Para comenzar a proteger el piso SPC Pisopak es importante poner un limpiapiés o felpudo en la entrada de la vivienda, en los accesos de terrazas, jardines y balcones. El polvo y piedras que se puedan acarrear en la suela de los zapatos son muy perjudiciales para el piso de vinilo ya que, además de ensuciarlo, raya irreparablemente la superficie.

2 Proteger las patas de los muebles



- Al trasladar los muebles siempre hay que levantarlos, **nunca arrastrarlos.**
- Poner feltros en las patas de los muebles para evitar las rayas en el piso, es una manera de proteger los pisos.

3 Ruedas



- Si utiliza muebles o sillas de oficina con ruedas, es recomendado el uso de un acrílico tipo “cubre alfombra”, pues la constante abrasión y peso en las pequeñas áreas en las cuales se desplazan las ruedas de estas sillas, generarán resquebrajamiento de las uniones de las piezas de piso de vinilo, terminando en un irreparable deterioro prematuro.
- Por lo tanto debe aislar las ruedas con un protector de acrílico el cual se pone en el piso en el lugar donde la silla o mueble va a rodar.

Protección para ruedas

Las ruedas son de un material muy duro y abrasivo, y pueden deteriorar mucho el piso, debido a que concentran el peso del usuario en pequeñas áreas. Por lo tanto es recomendado el uso de protectores de acrílico, el cual por su tamaño y forma permite que la silla se desplace sin salirse de la zona protegida.



Cuidado del Piso



La luz directa del sol puede con el tiempo, afectar el piso de SPC en su color y/o forma, tamaño o estado, por lo tanto en toda ventana o puerta vidriera se recomienda instalar de una película oscurecedora con protección UV de al menos un 50%, e instalar cortinas tipo “blackout” o similares*.


*No es un requisito pero si una recomendación.

4 Aspirar o barrer



- El aseo diario se debe hacer eliminando el polvo, se puede hacer con una aspiradora en modo cepillo o una escoba de cerdas suaves. No utilice detergentes abrasivos.

5 Sacar el polvo




- Después de aspirar o barrer es necesario pasar un paño atrapa polvo en seco, asegurándonos que elimine todo el polvo y suciedad.



- No utilice detergentes abrasivos, ni cepillos fuertes, sólo utilice productos diseñados especialmente para piso de vinilo.

6 Limpieza



- La limpieza del piso de vinilo se debe hacer sólo con detergentes neutros y utensilios especializados, y siempre se debe realizar después de eliminar el polvo y basuras.
- Para lograr una limpieza más profunda se puede usar un detergente especial para vinilos, el cual no necesita enjuague. Se aplica directamente en el piso, se esparce con un paño y se retira con movimientos firmes del paño suave o con el trapero tipo haragán.

Producto recomendado: **BONA**

Este limpiador lo hemos probado con excelentes resultados. Viene listo para usar, no necesita ser diluido y seca muy rápido.

SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL ENVASE.



7 Prohibido el uso de ceras o aceites




- Debido a que nuestro piso de vinilo es impermeable, no absorbe ningún líquido o agente que se aplique a la superficie, por lo tanto cualquier cera o aceite creará una película grasosa que rápidamente acumulará mugre, opacará el piso, e incluso es posible que lo raye y deje huellas al caminar.
- Por lo tanto cerciórese muy bien que los componentes del detergente que usted va a usar no contengan cera, aceites o similares en sus componentes.

Este producto puede limpiar pisos de vinil, pisos laminados y ceramicos

Puede comprar en www.pisopak.com

8 Limpieza Diaria



Eliminar el polvo con una escoba de pelo suave o aspiradora. Esto evita la acumulación de polvo o suciedad y facilita el mantenimiento de sus suelos.

9 Limpieza Semanal



Limpie una vez a la semana con una mopa húmeda, con agua tibia y un detergente neutro. Esto ayuda a eliminar la suciedad y mantener el suelo en las mejores condiciones. Tenga en cuenta que no necesita una gran cantidad de agua para limpiar su suelo y tenga en cuenta que los colores claros a menudo necesitan una limpieza más frecuente.

* NO USAR AGUA EN EXCESO, LA MOPA NO DEBE GOTEAR AGUA.

10 Limpieza de manchas



Trate las manchas de inmediato, por ejemplo, limpie las manchas a mano con un trapo de nylon y detergente neutro. Limpie desde el exterior de la mancha hacia su centro, luego enjuague y limpie con agua fría.

- Manchas de aceite, vinagre o limón: elimínelas de inmediato, ya que pueden causar decoloración en la superficie de su suelo vinílico
- Las manchas de tinta, tomate o sangre pueden eliminarse poniendo alcohol muy diluido directamente sobre la mancha durante unos minutos sin restregar, luego enjuague con agua
- Las manchas de rotulador y marcador se limpian fácilmente frotando con un poco de alcohol blanco sobre un paño y enjuagando bien con agua
- el óxido debe limpiarse con una esponja antioxido y enjuagarse con agua.

11 No limpie el piso de SPC con:

- Polvos abrasivos de forma directa
- Esponja de cocina
- Acetona o disolventes
- Cera
- Barniz
- Productos a base de aceite o crema.
- Limpiadores de vapor