





SPC Canela - Casacor 2023

 pisopak

CATÁLOGO DE
REVESTIMIENTOS



Somos una empresa peruana con más de 55 años de vida ininterrumpida dedicándonos a la fabricación, comercialización e instalación de revestimientos y acabados para la construcción.

Con presencia en los siguientes países: Honduras, Costa Rica, Panamá, México, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y Venezuela. 12 tiendas a nivel nacional y como parte de nuestra red de distribución, Pisopak está presente en tiendas de mejoramiento del hogar y distribuidores autorizados. Ofrecemos la opción de compras en línea a través de www.pisopak.com



Categoría con más de 28 años son tableros melamínicos recubiertos en ambas caras con papel decorativo, que se termofunde al sustrato de madera aglomerada, ideal para muebles.



Categoría con más de 43 años son láminas decorativas de alta resistencia, fabricados a alta temperatura y presión con resinas celulósicas y papel kraft. Ideal para revestir paredes, muros y muebles. Con una nueva línea resistente al impacto, rayones y más. Laminado decorativo compact ideales para cabinas sanitarias, lockers y todo tipo de mobiliarios.

TUS DECISIONES DEJAN HUELLA





Porcelanato canela - Casacor 2023



REVESTIMIENTOS

Revestimientos vinílicos homogéneos y heterogéneos en baldosa y en rollo, pisos laminados, revestimiento para piso y techos LVT (Lúxury, Vinyl y Tile), Pisos click SPC, pisos conductivos, porcelanatos, accesorios y wall panel.



VISITA NUESTRA WEB

**CONOCE
MÁS DE
NUESTROS
PRODUCTOS**

ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS




 **pisopak** | REVESTIMIENTOS

Pisos Vinílicos en Baldosas Pisopak

Uso


Residencial y comercial según espesor.
Tránsito alto y medio.

Medidas



30.5 cm

30.5 cm



PISO HOMOGÉNEO

RESIDENCIAL Y COMERCIAL


Espesor



1.4 mm



1.6 mm



2.0 mm







2.5 mm



3.2 mm



Colores > Excelencia



Colores > **Sólidos**



NW020
SÓLIDO NEGRO



NW021 SÓLIDO
BLANCO

Colores > **Lujopak**



NW650
LUJOPAK
GRANITO



NW150
LUJOPAK
TERRAZO

Colores > **Amaderados**



NW240
MADERA
PINO LISO



PK134 MADERA
GUAYACAN

Colores > **Duravinyl**



DV704
DURAVINIL
BEIGE

Colores > **Estandar**



NW120
ESTANDAR
BLANCO



NW121
ESTANDAR
NEGRO



NW122
ESTANDAR
BEIGE



NW123
ESTANDAR GRIS






NW124
ESTANDAR
CREMA



NW125
ESTANDAR
ROJO





ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS




 pisopak | REVESTIMIENTOS

Pisos en Baldosa Pisopak XL

Uso

Residencial y comercial

Medidas



45.7 cm

45.7 cm



PISO HOMOGÉNEO

RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Espesor






2.0 mm

(*) Clasificación de tipo de tráfico según la norma EN685 (ISO 10874)



Colores





ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS




 pisopak | REVESTIMIENTOS

Pisos Vinílico en Listón Pisopak

Uso


Residencial y comercial

Medidas



58.7 cm

14.3 cm



PISO HOMOGÉNEO

RESIDENCIAL Y COMERCIAL


Espesor



1.6 mm




2.5 mm







3.2 mm



Colores





ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS




 pisopak | REVESTIMIENTOS

Pisos Laminados

Uso
Residencial

Medidas



129,5 cm

19,3 cm




RESIDENCIAL

Espesor





7 mm



8 mm

Colores




PISO HETEROGÉNEO




PISO HETEROGÉNEO

RESIDENCIAL




8 mm

Medidas



Medidas





ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS




 **pisopak** | REVESTIMIENTOS

Piso LVT Autoadhesivo

Uso
Residencial moderado




Medidas



91.44 cm

15.24 cm

Colores



PISO HETEROGÉNEO

RESIDENCIAL MODERADO*

Capa de uso




1.00 mm

Espesor



1.5 mm

(*) Clasificación de tipo de tráfico según la norma EN685 (ISO 10874)



ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS




 pisopak | REVESTIMIENTOS

Pisos LVT Residencial

Uso
Residencial y comercial

Medidas



121.9 cm

18.5 cm



PISO HETEROGÉNEO

RESIDENCIAL MODERADO*

Capa de uso





Espesor



(*) Clasificación de tipo de tráfico según la norma EN685 (ISO 10874)

Colores





ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS




 pisopak | REVESTIMIENTOS

Pisos LVT Comercial


Uso
Comercial

Medidas



122 cm

18.5 cm



PISO HETEROGÉNEO

COMERCIAL ELEVADO*

Capa de uso



Espesor




(*) Clasificación de tipo de tráfico según la norma EN685 (ISO 10874)


Colores




PISO LVT ABEDUL - CLUB HEBRAICA




LVT820625DT ROBLE GRIS






LVT870325DT ROBLE OSCURO



LVT816625DT ROBLE NATIVO



LVT074525DTA ABEDUL



ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS



 pisopak | REVESTIMIENTOS

Pisos LVT XL Comercial

Uso
Comercial

Medidas



91.44 cm

91.44 cm



PISO HETEROGÉNEO

COMERCIAL ELEVADO*

Capa de uso

0.5 mm



Espesor

2.5 mm

(*) Clasificación de tipo de tráfico según la norma EN685 (ISO 10874)

Colores





ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS



 **pisopak** | REVESTIMIENTOS


Pisos LVT XL Essence

Marca Tarkett

Uso

Comercial

Medidas



92 cm

92 cm



PISO HETEROGÉNEO

COMERCIAL ELEVADO*

Capa de uso


0.5 mm





Espesor

3 mm

(*) Clasificación de tipo de tráfico según la norma EN685 (ISO 10874)

Colores





ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS



||| pisopak | REVESTIMIENTOS

Pisos Click SPC

Uso

Comercial y residencial.

Medidas



122 cm

18 cm



PISO CLIC SPC OAK NATURAL
CASACOR 20233

PISO HETEROGÉNEO



RESIDENCIAL ELEVADO*

Capa de uso

0.3 mm

Espesor

5 mm



COMERCIAL ELEVADO*

Capa de uso

0.5 mm

Espesor

5 mm



(*) Clasificación de tipo de tráfico según la norma EN685 (ISO 10874)

Colores > **Residencial Elevado**

SPC19050DT PRO AVELLANA	SPC15150DT PRO OAK NATURAL	SPC28150DT CANELA	SPC16745HOROVERE	SPC 00350HO ROBLE	SPC 00450HO NOGAL	SPC80350HO MOKA	SPC29250HO ROBLE ESCANDINAVO
SPC85250HO CUMARÚ	SPC27250HO CHALUS	SPC70450HO ROBLE TIBET	SPC00650HO NANNUP	SPC00950HO ANTOLLA	SPC71150HO ROBLE GREIGE	SPC82350HO ABETO	

Colores > **Comercial Elevado**

SPC19050DT PRO AVELLANA	SPC15150DT PRO OAK NATURAL	SPC28150DT CANELA	SPC16745HOROVERE	SPC74050DT PRO MAPLE
-------------------------	-------------------------------	-------------------	------------------	----------------------



ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS



 pisopak | REVESTIMIENTOS

Pisos en Rollo Residencial

Marca Tarkett

Uso

Residencial


Presentación




PISO HETEROGÉNEO

RESIDENCIAL

Medidas



Medidas



Capa de uso



Espesor



Capa de uso




Espesor



Colores (1mm)



Colores (1.5mm)






PISO HETEROGÉNEO

RESIDENCIAL


Medidas



Capa de uso




Espesor




Colores (2mm)

PR00220
MAPLE

Medidas



Espesor



Colores (3mm)

PR14130
ROMPECABEZAS



FÁCIL LIMPIEZA



RESISTENTE A
LA HUMEDAD



ECOAMIGABLE



IGNIFUGO



PRESENTACIÓN



ANTIDESLIZANTE



HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ



ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS




||| pisopak | REVESTIMIENTOS

Pisos en Rollo Comercial

Marca Tarkett

Uso
Comercial


Presentación



PISO HOMOGÉNEO

COMERCIAL


Medidas **Vylon Plus**




Espesor




Colores > **Vylon Plus**



Medidas **Standard Plus** (1.5mm)



Espesor




Colores > **Standard Plus** (1.5mm)




Medidas **Standard Plus** (2mm)



Colores > **Standard Plus** (2mm)



Espesor



HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ

Medidas **Eclipse Premium** Espesor



2 m

23 m




2.0 mm


Colores > **Eclipse Premium**




PP96520
MEDIUM GREY




PP70120 LIGHT
GREY



PP78620 LIGHT
YELLOW



PP076720
SPIRIT



PP97920 SPIRIT
MEDIUM BLUE


Medidas **IQ Toro SC**



2 m

23 m

Espesor



2.0 mm


Colores > **IQ Toro**



PP10020IQ
BLANCO



PP10220IQ
GRIS



PP96020IQ
LIGHT BLUE



PP08520IQ IQ SURFACE 085

Medidas **IQ Surface**




2 m

23 m

Espesor



2.0 mm



PP08520IQ
IQ SURFACE
085





PP16320IQ
IQ SURFACE
163



PP16420IQ
IQ SURFACE
164

Colores > **IQ Surface**



ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS




||| pisopak | REVESTIMIENTOS

Piso Deck

Uso
Exterior

Medidas




Altura de cada listón 290 cm




RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Colores





CEMENTUM WHITE - CASACOR 2023



ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS




 pisopak | REVESTIMIENTOS

Porcelanato

Uso
Exterior

Medidas





RESIDENCIAL Y COMERCIAL



Espesor



Colores (60x60cm)






Colores (60x120cm)



Colores (20x120cm)





ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS



 pisopak | REVESTIMIENTOS


Wall Panel Interior

Uso

Residencial y comercial


Medidas

RESIDENCIAL Y COMERCIAL



Altura de cada listón 290 cm

Colores > **8 mm**




Altura de cada listón 290 cm

Colores > **12 mm**




Medidas




Altura de cada listón 290 cm

Colores > **12 mm**




Altura de cada listón 290 cm

Colores > **22 mm**



Medidas




Altura de cada listón 290 cm

Colores > **9 mm**



Medidas




Altura de cada listón 290 cm

Colores > **12 mm**



Medidas





Altura de cada listón 290 cm

Colores > **12 mm**



WALL PANEL NOGAL - EVENTO LANZAMIENTO PISOPAK



ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS



 pisopak | REVESTIMIENTOS

Wall Panel Exterior

Uso


Residencial y comercial




Medidas



Altura de cada listón 290 cm

Colores > 26 mm





ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS



 pisopak | REVESTIMIENTOS




Accesorios

Uso
Residencial

ACCESORIOS


Zócalos SPC, juntas de dilatación, desniveles y perfiles de grada.

Medidas **Zócalos**




Colores > **Zócalos**


ASP885W1
RECTO BLANCO 8CM




ASP133W1
RECTO BLANCO 13CM






ASP307W1
BLANCO
BOLEADO




Medidas **Zócalos**



Colores > **Zócalos**

ASP01017 CARRARA 	ASP01190 AVELLANA 
ASP018206 ROBLE GRIS 	ASP01011 STONE GRIS 
ASP01014 STONE BEIGE 	ASP01167 SPC BOLEADO ROVERE 
ASP01048 CARVALLO 	ASP01151 OAK NATURAL 



Medidas **Perfil de grada**




Colores > **Perfil de grada**

ASP04151 OAK NATURAL 	ASP04167 ROVERE 	ASP04190 AVELLANA 
--	--	--


Colores > Junta de dilatación




Medida Junta de dilatación



Colores > Junta de desnivel




Medida Junta de desnivel



Colores > **Partición de interiores**




Medida **Partición de int.**



Colores > **Junta de aluminio**




Medida **Junta de aluminio**



Colores > Junta de Mampara



Medida Junta de Mampara



Vinoleum

Protector de alfombras transparente, diseñado para proteger alfombras de escaleras y zonas de mucho tránsito, antideslizante.

Colores > Vinoleum





Medidas

- Largo: rollo de 20 m para 60cm de ancho y 15m para 90cm de ancho
- Ancho: 60 cm y 90cm
- Espesor mínimo: 0.9 mm
- Espesor máximo: 2.0 mm
- Color: transparente
- Acabado: acanalado y cuadrículado.

Pisobus

Ideal para recubrir pisos de autobuses, tolvas de camioneta y todo tipo de vehículos, como también en pasillos, corredores de viviendas y oficinas. Antideslizante.


Colores > Pisobus



Medidas

- Largo: rollo de 20 m para 60cm de ancho y 15m para 90cm de ancho
- Ancho: 60 cm y 90 cm
- Espesor mínimo: 1.4 mm
- Espesor máximo: 2.16 mm
- Color: negro, gris, marrón, rojo, azul, azul marino, verde, lúcumá, beige, crema.
- Acabado: acanalado y cuadrículado.


Pasos de escalera



Medida

Largo: tiras de 120 ó 300 cm
Ancho: 30 cm
Caída: 4 cm
Color: negro, gris, marrón, hueso, beige, crema.

Pasos de escalera



Medida


Largo: tiras de 120 ó 300 cm
Ancho: 60 cm
Caída: 4 cm
Color: negro, gris, marrón, hueso, beige, crema.

Zócalos PVC



Medida

Altura: 3" y 4" en rollos de 30m
Color: negro, gris, marrón, hueso, crema, beige.



ESCANEA EL QR
Y CONÓCENOS



 pisopak | REVESTIMIENTOS

Pegamentos

Uso

Uso residencial y comercial. Para la correcta instalación de pisos vinílicos y accesorios



RESIDENCIAL / COMERCIAL

Asfáltico: 1L y 5L gls.

Rendimiento: Entre 4 y 4.5m²/litro

Formipega: 1/4, 1, 5 gls.

Rendimiento: 3m²/litro

Pegamento Blanco Flex: 1gl *

Rendimiento: 3.5m²/litro

(El rendimiento puede variar según la porosidad)

Presentaciones



FP02500 FORMIPEGA 1/4 GALON
FP10000 FORMIPEGA 1 GALON
FP50000 FORMIPEGA 5 GALONES



PG02500 PEG.ASFALTICO 1 LITRO
PG10000 PEG.ASFALTICO 4 LITROS
PG50000 PEG.ASFALTICO 5 GLN



PB10000 PEGAMENTO BLANCO
FLEX 1 GALON



MAPEI



MAPLEFLEX



PEGAMENTO CONDUCTIVO TRAFFIX



MAPECRYL



Categoría con más de 43 años son láminas decorativas de alta resistencia, fabricados a alta temperatura y presión con resinas celulósicas y papel kraft. Ideal para revestir paredes, muros y muebles. Con una nueva línea resistente al impacto, rayones y más. Laminado decorativo compact ideales para cabinas sanitarias, lockers y todo tipo de mobiliarios.



Papel Overlay + Resina melamínica para dar protección al papel decorativo.



Papel decorativo + Resina melamínica proporciona el color o el dibujo (maderas, piedras y fantasía).



Papel kraft + Resina fenólica proporciona la estructura del laminado.



VISITA NUESTRA WEB

**CONOCE
MÁS DE
NUESTROS
PRODUCTOS**

Colección Maderas




Medidas




Acabado

-  MATE
-  BRILLANTE
-  WOOD PREMIUM
-  MATRIX PREMIUM

Espesor

-  0.55 mm
Tabique
-  0.70 mm
Formilite
-  0.80 mm
Estándar



Colección Sólidos

Medidas



Acabado

	MATE
	BRILLANTE
	WOOD PREMIUM
	MATRIX PREMIUM

Espesor

	0.55 mm Tabique
	0.70 mm Formilite
	0.80 mm Estándar



Colección Piedras

Medidas



Acabado

- MATE
- BRILLANTE
- WOOD PREMIUM
- MATRIX PREMIUM

Espesor

- 0.55 mm
Tabique
- 0.70 mm
Formilite
- 0.80 mm
Estándar



Colección Fantasías

Medidas




1.22 m


Acabado

-  MATE
-  BRILLANTE
-  WOOD PREMIUM
-  MATRIX PREMIUM


Espesor




0.55 mm
Tabique



0.70 mm
Formilite



0.80 mm
Estándar



Colección Pizarras


Medidas




Acabado




Espesor



0.55 mm
Tabique



0.70 mm
Formilite



0.80 mm
Standard



Colección Brush y Aluminio

Medidas



1.22 m

Acabado




ALUMINIO




BRUSH


Espesor



0.80 mm
Estándar



F900T08CK
METALIC BRUSH



F611TS
NEGRO BRUSH



F675BC
ROJO RUBÍ



F400
ALUMINIO BRUSH



F410
ALUMINIO ORO



F420
ALUMINIO
BRONCE



F430
ALUMINIO
COBRE

HPL Compact

Usado principalmente en cabinas de baño y divisiones de urinarios, ya que su composición lo hace altamente resistente a la humedad e impactos. Asimismo, puede aplicarse en distintos tipos de mobiliarios y ser usado como revestimiento de muros, paredes, techos, paneles de cierre; creando ambientes funcionales y versátiles.

Medidas



1.22 m

Acabado

TEXTURIZADO
MATRIX
WOOD

Espesor

+++++	0.55 mm
+++++	0.70 mm
+++++	0.80 mm
+++++	5, 6, 8, 10, 12, 15 mm





TRANSFORMANDO PROYECTOS CON **ASESORÍA INTEGRAL PISOPAK**

1.Escucha Activa:

Comprendemos tus necesidades a fondo.

2.Diseño Personalizado:

Creamos soluciones a medida para cada proyecto.

3.Instalación:

Nuestro equipo altamente capacitado garantiza una ejecución impecable.

4.Soporte Continuo:

Estamos contigo incluso después de la instalación.



Descubre cómo nuestras soluciones integrales pueden transformar tu próximo proyecto

¡Contáctanos hoy mismo!

Whatsapp: +51934103795

Correo Electrónico: contacto@pisopak.com

Sitio Web: <https://www.pisopak.com/>

Redes Sociales:



ESCANEA EL QR PARA
HABLAR CON UN ASESOR

